

2026 Fiyat Listesi
Price List

JUPITER[®]
lighting



LR505

İÇİNDEKİLER CONTENTS

PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	5	
PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>PREMIUM RECESSED LUMINAIRES</i>	19	
PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ <i>PREMIUM OUTDOOR LUMINAIRES</i>	31	
JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>	43	
JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER <i>JUPITER RECESSED LUMINAIRES</i>	53	
JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER <i>JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES</i>	77	
JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER <i>JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES</i>	86	
ŞERİT LED VE SÜRÜCÜLER <i>LED STRIP AND DRIVERS</i>	107	
KOMPONENTLER <i>COMPONENTS</i>	113	
LED PANEL VE ARMATÜRLER <i>LED PANELS AND LUMINAIRES</i>	116	
PROJEKTÖRLER <i>FLOODLIGHTS</i>	128	
PLASTİK ARMATÜRLER <i>PLASTIC LUMINAIRES</i>	131	
INVENTRONICS / OSRAM <i>INVENTRONICS /OSRAM</i>	135	
JUPITER LED MODÜL <i>JUPITER LED MODULE</i>	142	
SYLVANIA <i>SYLVANIA</i>	145	
TEKNİK BİLGİLER <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	148	
İNDEKS <i>INDEX</i>	152	

Premium
Sıva Üstü
Armatürler

LR505 785,25 USD
Trifaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W /25°-40°
Işık Rengi	3000, 4000, 5000 K CCT.-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x36x27,5 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225xØ84xØ61
Ek Bilgiler	Ra>95, Sanat Eseri Aydınlatması Hareketli, Kadraj ve Zoom Ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC505 785,25 USD
Sıvaüstü LED Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W /25°-40°
Işık Rengi	3000, 4000, 5000 K CCT.-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x36x27,5 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225xØ84xØ61
Ek Bilgiler	Ra>95, Sanat Eseri Aydınlatması Hareketli, Kadraj ve Zoom Ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20



JL001 136,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 48V / 24°
Işık Rengi	3000K / 720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL002 226,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W / 48V / 24°
Işık Rengi	3000K / 799 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x30x29,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	717xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL003 298,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 48V / 24°
Işık Rengi	3000K / 1209 lm
Koli Ölçüsü (cm)	108x25x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1040xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL004 121,25 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 48V / 110°
Işık Rengi	3000K / 381 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL005 182,25 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W / 48V / 110°
Işık Rengi	3000K / 1155 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x30x29,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	717xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL006 228,25 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 48V / 110°
Işık Rengi	3000K / 1219 lm
Koli Ölçüsü (cm)	108x25x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1040xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL007 64,25 USD
Boş Geçiş Modülü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x322
Ek Bilgiler	Modüler Aydınlatma Uzatma Modülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL008 103,25 USD
Boş Geçiş Modülü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	76x30x29,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x644
Ek Bilgiler	Modüler Aydınlatma Uzatma Modülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL012 203,50 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x5W / 48V / 24°
Işık Rengi	3000K / 646 lm
Koli Ölçüsü (cm)	68x25x44 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	322xØ28x150
Delik Ölçüsü (mm)	360° hareketli, modüler, sürücü hariç
Ek Bilgiler	Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JL011 148,75 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 48V / 24°
Işık Rengi	3000K / 540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x37,5x44,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	322xØ28x1400
Delik Ölçüsü (mm)	modüler, sürücü hariç, sarkıt
Ek Bilgiler	Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK002 63,25 USD
Modüler Aydınlatma İkili Bağlantı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ28x-
Ek Bilgiler	Hareketli L bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK003 95,00 USD
Modüler Aydınlatma Üçlü Bağlantı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	43x26x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173x150xØ28
Ek Bilgiler	Hareketli Y bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK004 125,25 USD
Modüler Aydınlatma Dörtlü Bağlantı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x25 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ28x-
Ek Bilgiler	Hareketli L bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK005 17,50 USD
Modüler Aydınlatma K. Sıva Üstü Bağlantı Parçası



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	33x22x27,5 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x33x43
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK006 22,50 USD
Modüler Aydınlatma U. Sıva Üstü Bağlantı Parçası



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x25x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	33xØ40x92,5
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK011 43,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü Besleme



Malzeme	Alüminyum, çelik tel
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h: 2000
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK111 43,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Altı Besleme



Malzeme	Alüminyum, çelik tel
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h: 2000
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK008 27,25 USD
Modüler Aydınlatma Sonlama Parçası



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit sonlama parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK012 79,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü İkili Besleme




Malzeme	Alüminyum, çelik tel
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h:2000
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK112 79,75 USD
Modüler Aydınlatma Sıva Altı İkili Besleme



Malzeme	Alüminyum, çelik tel
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h:2000
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK001 14,25 USD
Modüler Aydınlatma Ara Bağlantı



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	94xØ28x-
Ek Bilgiler	Sabit ara bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK013 92,50 USD
Modüler Aydınlatma LED Sürücü



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	48V
Amper	-
Watt	150
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	400x40x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK015 27,75 USD
Modüler Ayd. LED Sürücü Kutusu



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Voltaj	-
Amper	-
Watt	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x38x22 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50x35x43
Ek Bilgiler	JK013 için sıva üstü kutu
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK007 5,00 USD
Modüler Aydınlatma Askı Teli



Malzeme	Çelik tel
Renk	Metal
Voltaj	-
Amper	-
Watt	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x31x26,5 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h: 2000
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-



JT002

JT002 BJ 164,50 USD
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Kum Beji

Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JT002 Y 164,50 USD
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Adaçayı Yeşili

Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JT002 K 164,50 USD
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Kırmızı

Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JT002 AN 160,50 USD
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Antrasit

Entegre LED 1,5W / 123°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
40x38,5x26 / 9 Ad.
-xØ101x197

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JT003 S 204,25 USD
Taşınabilir Masa Lambası



Alüminyum, PC
Siyah

Entegre LED 2W / 91°
2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm
39,5x39,5x27 / 9 Ad.
-xØ112x212

Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.
Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat

IP54

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

JC081 A 46,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


JC080 A 44,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 A 77,25 USD
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC081 B 35,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


JC080 B 37,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 B 62,00 USD
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC081 S 35,50 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


JC080 S 37,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60,8x60,8x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC082 S 62,00 USD
2'li Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC083 B 72,00 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC083 S 72,00 USD
Hareketli Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR081 B 52,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR081 S 52,00 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR082 B 55,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8x60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR082 S 55,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8x60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV601 A 111,00 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV601 B 77,25 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV601 S 77,25 USD
Duvar Aplik


CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 A 126,25 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 B 86,00 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV602 S 86,00 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV600 B 86,50 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

EV600 S 86,50 USD
Duvar Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC603 B 54,75 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC603 S 54,75 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000 K-250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20


LW451 284,75 USD
LED Aplik

SHARP inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 230°
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x70x94 / Rozans 240x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20



LC501 B&S

LC501 B&SK

LC501 S&SK

LC501 B&S 74,25 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 B&SK 77,75 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC501 S&SK 77,75 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah & Siyah Krom
Entegre LED 12W / 45°
3000 K-1000 lm
46,5x24x38 / 40 Ad.
Ø100x58
-
Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 B&S 60,00 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz&Siyah
Entegre LED 6W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 B&SK 62,50 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Beyaz&Siyah Krom
Entegre LED 6W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

LC500 S&SK 62,50 USD
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah&Siyah Krom
Entegre LED 6W / 45°
3000K-500 lm
45x19x30 / 40 Ad.
-xØ78x58
-
San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP20

Premium
Sıva Altı
Armatürler

LS501 B&S 59,75 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS501 B&SK 63,25 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS501 S&SK 63,25 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS500 B&S 47,50 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS500 B&SK 49,75 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS500 S&SK 49,75 USD
LED Spot

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS473 B 34,75 USD
1'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS474 B 46,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x36x32,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS475 B 69,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x20x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS473 S 34,75 USD
1'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000 K-180 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS474 S 46,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°
Işık Rengi	3000 K-360 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x22.5x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	60x35
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS475 S 69,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	34x33x33 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS476 B 80,75 USD
5'li LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS483 B 30,25 USD
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS484 B 40,50 USD
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS485 B 64,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS483 S 30,25 USD
1'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	44x44x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS484 S 40,50 USD
2'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K-252 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x29x36,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x44x49
Delik Ölçüsü (mm)	68x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS485 S 64,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux.inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	147x44x49
Delik Ölçüsü (mm)	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS493 38,25 USD
1'li LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000K-390 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS494 67,00 USD
3'lü LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 38°
Işık Rengi	3000K-970 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x55x45
Delik Ölçüsü (mm)	125x50
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS495 92,00 USD
4'lü LED Spot

CREE inside



Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 16W / 38°
Işık Rengi	3000K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x43x23 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x45
Delik Ölçüsü (mm)	88x88
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD501 B 66,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
45x36x31 / 40 Ad.
-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD501 S 66,00 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
45x36x31 / 40 Ad.
-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Ø62
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD502 B 79,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz & Siyah
Entegre LED 12W / 36°
3000 K-1080 lm
49x37x27 / 24 Ad.
-x83xØ60 / Rozans 100xØ100
Ø90
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD502 S 79,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 12W / 36°
3000 K-1080 lm
49x37x27 / 24 Ad.
-x83xØ60 / Rozans 100xØ100
Ø90
Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP20

LD503 B 62,75 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
57x28x35 / 30 Ad.
Ø82x45
Ø75
Lifud sürücülü
IP20

LD503 S 62,75 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 7W / 36°
3000 K-630 lm
57x28x35 / 30 Ad.
Ø82x45
Ø75
Lifud sürücülü
IP20



LS501 B&S

LS501 B&SK

LS501 S&SK

LS555 B 59,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 8W / 36°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

LS555 S 59,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 8W / 36°
3000K-497 lm
50x42x36,5 / 48 Ad.
-xØ61x75
Ø55
Lifud sürücülü
IP20

LS554 B 91,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE




Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 11W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20


LS554 C 91,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Alüminyum
Bakır
Entegre LED 11W / 36°
3000K-730 lm
50x42x41 / 48 Ad.
-xØ81x90
Ø75
Lifud sürücülü
IP20



LS555 B

LS554 B

JD225 B 23,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD225 S 23,00 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20


JD644 B 13,75 USD
Sabit Spot

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD644 S 13,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH721 B 11,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH721 S 11,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH662 B 18,00 USD
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH662 S 18,00 USD
Dirsek spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH730 B 13,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH730 S 13,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 B 27,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH720 S 27,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS450 18,00 USD
Star Light

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 15°
Işık Rengi	3000 K-72 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø25
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS451 B 19,25 USD
LED Spot

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS453 37,25 USD
LED Banyo Spot

EPISTAR inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH680 B 24,75 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Zamak
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Darklight, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH679 B 25,00 USD
Camlı Banyo Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW459 B 47,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW459 AN 47,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP44




Premium
Dış cephe
Armatürleri

LG927 216,25 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 360°
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

LG928 216,25 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

LG982 150,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR  inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 32°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x22.5x55 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø47
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

LG926 362,25 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM  inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x2W / 25°
Işık Rengi	3000 K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x24x23 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	328x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	313x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

LW470 199,50 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W / 30°-120°
Işık Rengi	3000 K-880 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x25x27 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x100x119 / Rozans 80x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW449 99,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-207 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x24,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x55x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW703 102,75 USD
LED Wallwasher

bridgelux inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 10°
Işık Rengi	3000K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x18 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x70x62
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, aşağı-yukarı 3m ışık izi
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW428 101,25 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 100°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x17x23 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x65x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW954 S 122,00 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x24,5x24 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200xØ70x110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW473 172,25 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-2158 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x24 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195xØ100x150 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW474 115,50 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x200 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW472 127,75 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x100 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP54



LW460 200,75 USD
LED Bahçe Aplik

LUMILEDS inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 104°
Işık Rengi	3000K-547lm
Koli Ölçüsü (cm)	45,5x45,5x39,5/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ180x90/Rozans Ø65x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü,360°/ 90°Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW469 251,75 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W / 106°
Işık Rengi	3000K-802lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x30,5x31/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ240x82/Rozans Ø85x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW462 118,25 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside


LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 166°
Işık Rengi	3000K-200lm
Koli Ölçüsü (cm)	41x28,5x25/8Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø220x36/Rozans Ø155x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° Hareketli ışık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW934 AN 104,75 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x110x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW939 AN 112,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32.5x31 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	284x148x98
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW939 238,75 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit&Ahşap
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 68°
Işık Rengi	3000K-303 lm
Koli Ölçüsü (cm)	60x32,5x29 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x125x126
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW700 85,75 USD
LED Tavan Armatürü

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W / 120°
Işık Rengi	3000 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x20,5x22 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø183x48
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, DOB sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW701 117,75 USD
LED Bahçe Aplik

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x18,5x50,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x71
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW702 112,50 USD
LED Bahçe Aplik

San'an inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x20x24 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x55x104
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW425 110,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside



Alüminyum

Gri

Entegre LED 3W / 80°

3000 K-150 lm

29x20x29 / 18 Ad.

-xØ79x75

Ø70

Dahili sürücülü, Plastik kör kasa

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

LW479 39,50 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside



Alüminyum, PC

Antrasit

Entegre LED 3W / 12°

3000K-60 lm

42x37x18 / 50 Ad.

-xØ65x60

Ø60


Dahili sürücülü, Plastik kasa

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

LW477 118,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside



Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 3.6W / 33°

3000 K- 77 lm

42x22,5x41,5 / 24 Ad.

107x75x65


Dahili sürücülü, Plastik kör kasa

IP65

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

LW478 118,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside



Alüminyum

Antrasit

Entegre LED 3.6W / 48°

3000 K- 99 lm

42x22,5x41,5 / 24 Ad.

75x107x65

Dahili sürücülü, Plastik kör kasa

IP65


Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı



LG912



LG910



LG911

LG912 167,50 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31,5x26,5x35,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135x101x131
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG910 212,25 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52,5x26,5x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x250
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG911 275,25 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26,5x26,5x55 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x101x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG990 286,50 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x27 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x230
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG991 356,75 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°
Işık Rengi	3000 K-653 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x46.5x24 / 2 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG905 287,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 120°
Işık Rengi	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	67x42x20 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x50x600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG995 136,50 USD
LED Bahçe Baba, Kazıklı

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000 K- 486 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x31x23 / 10Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ130x-x170x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, + Kazık
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG996 282,50 USD
LED Bahçe Direk

OSRAM inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000K-570 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x69 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ132x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG461 285,00 USD
LED Bahçe Direk

LUMILEDS inside



Malzeme	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 104°
Işık Rengi	3000K-547lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x68,5/4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	xØ180xØ60x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü, 360°/ 90°Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG993 128,75 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x36 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x165
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG994 215,75 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG904 193,25 USD
LED Bahçe Direk


CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG984 186,25 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x30.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG986 256,75 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x20.5x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG997 182,25 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 300°
Işık Rengi	3000K-520 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x20x53 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	230x86x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65



LG901

LG987 114,50 USD
LED Kazıklı Bahçe Spot

EPiSTAR inside LED CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 60°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG655 SS 68,50 USD
Kazıklı Bahçe Spot

CE



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x25x29 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW505 204,25 USD
LED Bahçe Spot

shineon inside LED CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 40°
Işık Rengi	3000 K-934 lm
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ99x211
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsüz 230V)
IP Koruma Sınıfı	IP65

JK505 7,00 USD
Bahçe Kazığı

CE



Malzeme	Plastik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	-

LG901 216,25 USD
LED Kazıklı Akıllı Bahçe Spot

EVERLIGHT inside tuya LED CE



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 69°
Işık Rengi	RGBW-272 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x32x24 / 6 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	164x128x352
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir, RGBW, WiFi, Bluetooth
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG900 424,75 USD
LED Akıllı Taşınabilir Armatür

EVERLIGHT inside tuya LED CE



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit, Opal
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	RGBW-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40,5x40,5x47 / 1 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x360x419
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir, RGB, WiFi, Bluetooth
IP Koruma Sınıfı	IP54

Jupiter
Sıva Üstü
Armatürler

EV507 S&A 31,25 USD

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 30°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x30x38 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW504 S 35,00 USD

LED Yatak Başı Aplik

bridgelux inside

LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW504 S&A 35,00 USD

LED Yatak Başı Aplik

bridgelux inside

LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 B 39,75 USD

LED Yatak Başı Aplik

LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Beaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 S 39,75 USD

LED Yatak Başı Aplik

LED
CE


Malzeme	Metal
Renk	Mat Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW503 SN 41,50 USD

LED Yatak Başı Aplik

LED
CE

Malzeme	Metal
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20



LW390 B

LW390 S

LW390 AN

LW448 B 33,50 USD
LED Aplik

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 2x3W / 120°
3000K-400 lm
33x24,5x22,5 / 30 Ad.
120x100x42
-
Kegu sürücülü
IP44

LW448 S&A 35,75 USD
LED Aplik

bridgelux.inside

LED
CE



Alüminyum
Siyah&Altın
Entegre LED 2x3W / 120°
3000K-400 lm
33x24,5x22,5 / 30 Ad.
120x100x42
-
Kegu sürücülü
IP44

LW390 B 23,00 USD
LED Basamak Armatürü

EVERLIGHT inside

LED
CE

NEW



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum,PC.
Beyaz
Entegre LED 1.25W / 120°
3000K-80 lm
35x23,5x16/80 Ad.
Ø60x15
-
Sıva üstü montaj
IP20

LW390 AN 23,00 USD
LED Basamak Armatürü

EVERLIGHT inside

LED
CE

NEW



Alüminyum,PC.
Antrasit
Entegre LED 1.25W / 120°
3000K-80 lm
35x23,5x16/80 Ad.
Ø60x15
-
Sıva üstü montaj
IP20

LW390 S 23,00 USD
LED Basamak Armatürü

EVERLIGHT inside

LED
CE

NEW



Alüminyum,PC.
Siyah
Entegre LED 1.25W / 120°
3000K-80 lm
35x23,5x16/80 Ad.
Ø60x15
-
Sıva üstü montaj
IP20


JC062 B&S 34,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S&A 34,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC062 S 34,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 B&S 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S&A 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC046 S 29,00 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 B 16,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34,5x34,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 S 16,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34,5x34,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC050 S&A 16,25 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34,5x34,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC068 B&S 29,25 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC069 B&S 30,25 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC074 B&S 51,00 USD
2'li Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC068 S&A 30,00 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC069 S&A 31,25 USD
Tavan Armatürü


CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC074 S&A 51,75 USD
2'li Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC051 B 21,50 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC051 S 21,50 USD
Tavan Armatürü

CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC091 B 15,00 USD
Tavan Armatürü



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x16x55/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC091 S 15,00 USD
Tavan Armatürü



CE
NEW

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x16x55/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC090 B 15,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC090 S 15,75 USD
Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC701 B 16,25 USD
LED Tavan Armatürü



LED
CE

Malzeme	Alüminyum,PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 24°
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x42x34 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC701 S 16,25 USD
LED Tavan Armatürü



LED
CE

Malzeme	Alüminyum,PC
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 24°
Işık Rengi	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x42x34 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC702 B 17,00 USD
LED Tavan Armatürü



LED
CE

Malzeme	Alüminyum,PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x54x80 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC702 S 17,00 USD
LED Tavan Armatürü



LED
CE

Malzeme	Alüminyum,PC
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x54x80 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC060 B 16,50 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	
Koli Ölçüsü (cm)	33x23x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105xØ55 / Rozans Ø50
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC060 S 16,50 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (dahil değil)
Işık Rengi	
Koli Ölçüsü (cm)	33x23x33/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105xØ55 / Rozans Ø50
Delik Ölçüsü (mm)	
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC059 B 26,50 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W(Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC059 S 26,50 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC508 B&S 58,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ30 / Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC508 S&A 58,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ30 / Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE494 9,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LED
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	16 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE495 11,75 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LED
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-600 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	69,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	568x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE496 14,75 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LED
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	7 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE497 17,00 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LED
CE



Malzeme	P.C.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-1250 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	129,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1168x22x35
Birbirine Ekleme Adedi	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Sıva Altı
Armatürler

LS440 101,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS442 208,25 USD
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x49x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	210x100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS444 73,25 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x84
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS443 89,75 USD
Sabit LED Spot

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x38x42 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	106x106x106
Delik Ölçüsü (mm)	97x97
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS457 82,00 USD
Sabit LED Spot

CREE inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	55.5x45.5x32 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS641 B 22,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	COB LED 7W
Işık Rengi	3000K-500lm /36°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS641 S 22,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	COB LED 7W
Işık Rengi	3000K-500lm /36°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Dark light
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS640 B 22,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	COB LED 7W
Işık Rengi	3000K-480lm /36°
Koli Ölçüsü (cm)	42x16x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS640 S 22,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	COB LED 7W
Işık Rengi	3000K-480lm /36°
Koli Ölçüsü (cm)	42x16x42/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS544 B 20,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS544 S 20,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS543 B 21,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x56x60
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS543 S 21,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x56x60
Delik Ölçüsü (mm)	50x50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS557 B 22,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS557 S 22,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD700 B 12,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD700 S 12,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS701 B 15,25 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS701 S 15,25 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux.inside

LED
CE




Malzeme	Alüminyum, Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 B&S 23,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD228 S&S 23,00 USD
Hareketli Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 B&S 23,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD230 S&S 23,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 B&S 42,50 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD231 S&S 42,50 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH838 B 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH838 S 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH839 B 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH839 S 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH840 B 15,50 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH840 S 15,50 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



JH638 AB
JH651 AB

JH638 B 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 S 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 K 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 SN 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH638 AB 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz&siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	24,5x22,5x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 AB 18,25 USD
2'li Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz&siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 B 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 S 7,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 K 9,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 SN 9,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH639 AB 9,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz&siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54,5x25x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 B 15,25 USD
Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 S 15,25 USD
Hareketli 2'li Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH640 SN 18,25 USD
Hareketli 2'li Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 B&S 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S 4,50 USD
Sabit Spot


Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH713 S&A 5,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH609 B 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x16,5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH609 S 4,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x16,5x24/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD639 B 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x22,5x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD639 S 5,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x22,5x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B 4,75 USD
Hareketli Spot


Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S 4,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 B&S 4,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH718 S&A 5,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Altın reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 B 7,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD640 S 7,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 B 6,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 S 6,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 K 7,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP20


JH508 SN 7,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH508 AB 7,25 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik Bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x21,5x27/Ad.50
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH608 B 6,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH608 S 6,75 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH608 AB 7,75 USD
Sabit Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik Bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x21,5x27/Ad.50
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 B 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 S 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 K 8,00 USD
Hareketli Spot




Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 SN 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH651 AB 8,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54,5x23x18 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 B 4,50 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 S 4,50 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 K 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 SN 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 A 5,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH627 B 5,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH628 B 7,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 B 5,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 S 5,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 K 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 SN 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH510 A 6,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH622 CD 8,25 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	CD
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH622 AB 8,50 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29,5x21x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 B 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH659 S 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH688 B 7,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH688 S 7,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 B 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH660 S 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH750 B 10,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH750 S 10,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH751 B 7,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH751 S 7,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH752 B 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH752 S 6,00 USD
Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum, Akrilik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 B 11,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH684 S 11,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH738 S 6,25 USD
Çerçevesiz Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz
IP Koruma Sınıfı	IP20


JH711 B&S 18,75 USD
Sabit Spot



CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&A 18,75 USD
Sabit Spot



CE

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD232 B 9,25 USD
Hareketli Spot



CE

Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	80x80
Ek Bilgiler	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH693 A 27,25 USD
Taşlı Sabit Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH575 K 4,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Zamak
Renk	Krom & Kırmızı
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x38x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH697 K 16,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x30x10 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS968 B 14,00 USD
LED Mini SpotEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000K/6500K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS968 AL 14,00 USD
LED Mini SpotEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°
Işık Rengi	3000K/6500K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS458 6,75 USD
Hareketli LED SpotEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25 / 80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS459 7,00 USD
Hareketli LED SpotEPISTAR^{inside}

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25 / 80 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x42.5
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS558 5,00 USD
LED Hareketli SpotSan'an^{inside}


Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°
Işık Rengi	3000K/6500k-425 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LS559 5,25 USD
LED Hareketli SpotSan'an^{inside}

Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 38°
Işık Rengi	3000K/6500k-595 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, her yöne hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW966 15,25 USD
Sabit LED SpotEPISTAR^{inside}

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x40x19 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20



LS455

JH515 B 8,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH515 K 9,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

JH515 SN 9,50 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LS455 17,000 USD
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LS456 B 14,75 USD
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP44

LS456 S 14,75 USD
LED Banyo Spot



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP44

JH624 K 22,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Cam
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP44


JH514 B 7,00 USD
Camlı Banyo Spot



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x19x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JH514 S 7,00 USD
Camlı Banyo Spot

NEW



Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x19x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65
Ek Bilgiler	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW589 B 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW589 AN 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW589 S 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW588 B 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x51
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW588 AN 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x51
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW588 S 13,50 USD
LED Merdiven Armatürü

SMTC inside

LED
CE
NEW



Malzeme	Alüminyum, Plastic
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,2W/40°
Işık Rengi	3000K-20 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x28x18/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x51
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40x60
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Plastik Kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP20

LW388 B 20,75 USD
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x27 / 100 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40
Ek Bilgiler	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Ofis ve Mağaza
Armatürleri



LR501 S

LR501 B 31,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	4000K-3000K-2250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32x52 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ76x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR501 S 31,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	4000K-3000K-2250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32x52 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ76x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR502 B 36,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	4000K-3000K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x52 / 20Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ88x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR502 S 36,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	4000K-3000K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x52 / 20Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ88x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR659 B 33,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Flicker free, Dahili Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR659 S 33,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Flicker free, Dahili Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR658 B 25,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR658 S&A 25,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR657 B 23,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR657 S 23,50 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK650 B 7,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Plastik, Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK650 S 7,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot



Malzeme	Plastik, Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR659 B 22,00 USD
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR659 S 22,00 USD
Monofaze Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD500 B 29,00 USD
Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x37,5x39 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x120/Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD500 S 29,00 USD
Sıva Altı Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x37,5x39 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x120 / Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20



LR470

LR470 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR471 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR467 54,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR466 54,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR468 58,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LR469 58,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JR041 13,50 USD
1 Metre Monofaze Ray



Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz/Siyah
202x14x8 / 12 Ad.
200x34x21
IP20

JR042 27,00 USD
2 Metre Monofaze Ray



Alüminyum
Beyaz/Siyah
202x14x8 / 12 Ad.
200x34x21
IP20

JR043 40,25 USD
3 Metre Monofaze Ray



Alüminyum
Beyaz/Siyah
302x14x8 / 12 Ad.
300x34x21
IP20

JR050 2,50 USD
Monofaze Ray Adaptörü



Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
IP Koruma Sınıfı

Plastik
Beyaz/Siyah
53x19x22 / 100 Ad.
65x-x42
IP20

JR049 14,50 USD
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



Plastik
Beyaz/Siyah
53x19x22 / 100 Ad.
227x34x21
IP20

JR046 7,25 USD
Monofaze Ray Köşe Bağlantı



Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
IP Koruma Sınıfı


Plastik
Beyaz/Siyah
53x19x22 / 100 Ad.
69x69x21
IP20

JR047 11,25 USD
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



Plastik
Beyaz/Siyah
53x19x22 / 100 Ad.
68x102x21
IP20

JR048 12,75 USD
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



Plastik
Beyaz/Siyah
32x24x24 / 50 Ad.
102x102x21
IP20

JR044 6,00 USD
Monofaze Ray Ek Parçası



Malzeme
Renk
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
IP Koruma Sınıfı


Plastik
Beyaz/Siyah
53x19x22 / 100 Ad.
76x34x21
IP20

JR045 6,25 USD
Monofaze Ray Besleme



Plastik
Beyaz/Siyah
61x10x18 / 100 Ad.
34x74x21
IP20

JR051 0,75 USD
Monofaze Ray Tapası



Plastik
Beyaz/Siyah
22.5x21.5x22.5 / 100 Ad.
-x34x21
IP20

JD570 B 13,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Metal
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD566 B 19,75 USD
Hareketli AR111 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x37x37.5 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JD641 B 17,00 USD
E27 Spot



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Dış Aydınlatma
Armatürleri

LG946 44,25 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x42 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG977 35,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x25x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG980 19,25 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x40
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG975 26,75 USD
LED Deck Armatürü

San'an^{inside}



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000K-35 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ48x55
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP67

JG680 29,75 USD
Gömme Bahçe Armatürü



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x23x30 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ96x131
Delik Ölçüsü (mm)	Ø87
Ek Bilgiler	Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP67

JG679 30,50 USD
Gömme Bahçe Armatürü



Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x23x30 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	96x96x131
Delik Ölçüsü (mm)	Ø87
Ek Bilgiler	Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP67

LW426 65,25 USD
LED Bahçe Aplik

升谱光电
SUNPU inside



Alüminyum
Antrasit

Entegre LED 2x6W/ 90°

3000K-360lm/360lm

32x30x22,5/24 Ad.

200x68x40

Dahili Keğu sürücülü, şeffaf cam
IP65

LW427 64,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit

Entegre LED 2x3W / 15-80°

3000 K - 300 lm

37.5x23x26 / 12 Ad.

173x109x63

Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW988 39,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit

Entegre LED 3W / 90°

3000 K - 76 lm

30.5x20x22 / 24 Ad.

90x90x40

Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP54

LW419 48,25 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit

Entegre LED 2x3W / 120°

3000K-257 lm

23x22x24 / 24 Ad.

112x65x40

Keğu sürücülü
IP54

LW421 30,25 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside



Alüminyum
Antrasit

Entegre LED 3W / 75°

3000K-160 lm

37x19x20 / 20 Ad.

80x75x63


Dahili sürücülü
IP54

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x6W/ 90°
Işık Rengi	3000K-360lm/360lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x30x22,5/24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x68x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili Keğu sürücülü, şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 90°
Işık Rengi	3000 K - 76 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30.5x20x22 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x90x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 75°
Işık Rengi	3000K-160 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x19x20 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x75x63
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW486 33,25 USD
LED Bahçe Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW487 34,75 USD
LED Bahçe Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°
Işık Rengi	3000K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140x140x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW488 34,25 USD
LED Bahçe Aplik



LED
CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x21x22 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190x95x33
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW443 44,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW453 75,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}




LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x22x44 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW987 63,50 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x32x15 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LW444 44,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW454 75,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR^{inside}



LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x22x48 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW931 AN 38,25 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54


JW930 AN 76,00 USD
Sensörlü Bahçe Aplik



SENSOR
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44


JW962 AN 58,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW943 AN 55,50 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x12,5x11,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW950 AN 50,75 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x20,5x23/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x85x77
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW956 AN 39,75 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	23x14x30,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x113x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam, 270° hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW937 AN 28,00 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW936 AN 22,25 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29.5x26.5x23 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW949 AN 31,25 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	29x26x36 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW948 AN 23,75 USD

Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x33.5x20 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	101x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isiya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW926 AN 57,75 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW927 AN 48,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x41x38 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW959 AN 37,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW957 AN 29,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW958 AN 36,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JC063 AN 29,50 USD
Bahçe Tavan Armatürü



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JC064 AN 17,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü



CE

NEW

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x25x18/50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44



JW977 AN

JW976 AN 26,50 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	26x39,5x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x130x104 / Rozans 61x56
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW977 AN 30,25 USD
Bahçe Aplik

CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	2xGU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	26x39,5x43,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-Ø60x192x104 / Rozans 61x56
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG976 AN 58,75 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	27x24,5x48,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x450 / Rozans 110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG977 AN 66,50 USD
Bahçe Direk

CE



Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	27x24,5x63,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x600 / Rozans 110
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

LG950 59,25 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 60°
Işık Rengi	3000K-585 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x34x34 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ150x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG951 130,75 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 60°
Işık Rengi	3000K-585 lm
Koli Ölçüsü (cm)	66x34x34 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ150x650 / Rozans Ø100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JG928 AN 32,25 USD
Bahçe Aplik



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x30,5x38 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	170x102x88
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG929 AN 108,50 USD
Bahçe Direk



Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30,5x21x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG956 AN 88,50 USD
Bahçe Baba



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x160x188
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG930 AN 121,50 USD
Bahçe Baba



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x29 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x270
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG931 AN 89,25 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x295 / Rozans Ø110x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG932 AN 147,75 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x32x68 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG958 AN 89,25 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x240 / Rozans 100x70
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

JG957 AN 113,75 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	36x24.5x69 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

JG947 AN 50,00 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG948 AN 47,75 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x36x38 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x350 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG949 AN 68,25 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	78x36x53 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x750 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG722 AN 37,25 USD
Bahçe Aplik



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG713 AN 33,50 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x35x42,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x320 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG723 AN 38,50 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x42x48 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x450 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

JG724 AN 43,25 USD
Bahçe Direk



CE

Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67,5x42x56 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44



LW775


LW972 G 30,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3,5W / 100°
3000 K-150 lm
53x22x35 / 50 Ad.
-xØ58x75
Ø55
Sürücülü, Metal kasa
IP54

LW972 S 30,75 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 3,5W / 100°
3000 K-150 lm
52x22x35 / 50 Ad.
Ø58x75
Ø55
Sürücülü, Metal kasa
IP54

LW981 20,75 USD
LED Merdiven Armatürü

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, Plastik Gövde
Antrasit
Entegre LED 1W / 110°
3000 K-50 lm
35x15x38 / 50 Ad.
-xØ37x50
Ø30
Dahili sürücülü
IP67

LW982 28,00 USD
LED Merdiven Armatürü

Alüminyum, Plastik Gövde
Antrasit
Entegre LED 1W / 360°
3000 K-50 lm
35x15x38 / 50 Ad.
-xØ42x50
Ø30
Dahili sürücülü
IP67

LW986 48,25 USD
LED Duvar ArmatürüEPISTAR^{inside}

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 5W / 120°
3000 K-470 lm
57x23x23 / 40 Ad.
-xØ105x60
Ø90
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP65

LG921 22,25 USD
LED Deck Armatürü

Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum, PC
Silver
Entegre LED 0,5W/25°
3000K-10 lm
27,5x22x19 / 30 Ad.
-xØ70x15
-
Dahili sürücülü, tek yönde aydınlatma
IP67

LG922 22,50 USD
LED Deck Armatürü

Alüminyum, PC
Silver
Entegre LED 0,8W / 2x25°
3000K-15 lm
27,5x22x19 / 30 Ad.
-xØ70x15
-
Dahili sürücülü, 2 yönde aydınlatma
IP67

LG923 22,50 USD
LED Deck Armatürü

Alüminyum, PC
Silver
Entegre LED 1W / 4x25°
3000K-30 lm
27,5x22x19 / 30 Ad.
-xØ70x15
-
Dahili sürücülü, 4 yönde aydınlatma
IP67

LW985 27,75 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside

LED
CE




Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-150 lm
45x19x36 / 50 Ad.
-xØ55x73
Ø45
Sürücülü, Plastik kasalı
IP54

LW984 27,75 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside

LED
CE




Alüminyum
Titanyum Anodize
Entegre LED 3W / 30°
3000 K-150 lm
45x19x36 / 50 Ad.
55x55x73
Ø45
Sürücülü, Plastik kasalı
IP54

LW430 28,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W / 120°
3000 K-75 lm
44x27x31 / 60 Ad.
-xØ80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44

LW429 28,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED
CE



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1.5W / 120°
3000 K-75 lm
44x27x31 / 60 Ad.
80x80x50
Ø75
Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP44

LW775 B 16,00 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW775 AN 16,00 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW775 S 16,00 USD
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW776 B 25,00 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW776 AN 25,00 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW776 S 25,00 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW774 B 15,50 USD
LED Duvar Armatürü

SMTc inside

LED
CE

NEW




Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W /35°
Işık Rengi	3000K-80lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x37x38/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW774 AN 15,50 USD
LED Duvar Armatürü

SMTc inside

LED
CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W /35°
Işık Rengi	3000K-80lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x37x38/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW774 S 15,50 USD
LED Duvar Armatürü

SMTc inside

LED
CE

NEW



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W /35°
Işık Rengi	3000K-80lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x37x38/100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW380 B 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
-xØ45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW380 AN 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
-xØ45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW380 S 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
-xØ45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW378 B 33,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Beyaz
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
45x45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW378 AN 33,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Alüminyum
Antrasit
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
45x45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW378 S 33,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 1W / 60°
3000K-45 lm
41.5x29x30.5 / 100 Ad.
45x45x60
Ø42
Günlüğü ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP65

LW979 P 15,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-60 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW977 15,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW980 P 15,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65


LW980 AN 15,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR^{inside}



Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65

LC304 32,75 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 18W /180°
Işık Rengi	3000K / 4000K -1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x35x32 /10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	293x293x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, ışık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP44

LC303 33,00 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 18W /180°
Işık Rengi	3000K / 4000K -1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x32x32 /10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ293x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, ışık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW300 40,00 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 180°
Işık Rengi	3000 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	63x33.5x32.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, DOB sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LW301 22,25 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Plastik
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 180°
Işık Rengi	3000 K-1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x31.5x22.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø200x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, DOB sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

JW700 AN 74,50 USD
Bahçe Tavan Armatürü



Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54

LC100 S 70,00 USD
LED Yüksek Tavan Armatür



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W / 90°
Işık Rengi	6500K-12000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	58x30x30,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x180
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LC150 S 93,75 USD
LED Yüksek Tavan Armatür



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W / 90°
Işık Rengi	6500K-18000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x34,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x210
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG654 S 24,50 USD
Kazıklı Bahçe Spot



CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, ısıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65

JG664 S 25,00 USD
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot




CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65

Şerit LED
ve
Sürücüler




LE220 A 8,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 B 8,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	6500K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 K 8,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 M 8,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 S 8,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	3000K-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

LE220 Y 8,50 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




Malzeme	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65

JC220 5,75 USD
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin






1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida



LE208 / LE209 / LE210 / LE213

LE208 2,25 USD
12V İç Mekan Üç Çıplı Şerit LED

JUPITER

LED
CE



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W/m
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-900 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	31x25x24 / 20x10m Toplam: 200m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	(2x5000)x10x4
Min. Kesim Ölçüsü	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE209 4,50 USD
12V İç Mekan Üç Çıplı Şerit LED

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 14,4W/m
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	30x40x22/40x10m Toplam: 400m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	(2x5000)x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE210 5,75 USD
12V İç Mekan Üç Çıplı Şerit LED

OSRAM inside

LED
CE



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 14,4W/m
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1560 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4
Min. Kesim Ölçüsü	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE213 3,25 USD
24V İç Mekan COB. Şerit LED

JUPITER

LED
CE



Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/m
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-375-450 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	50x34,5x36/150x5m Toplam: 750m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	31,25mm
Ek Bilgiler	324 Ad. Chip./m
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK150 22,50 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	12.5 A
W	150
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x34x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	188x47x35
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK200 26,25 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A
W	200
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK250 28,50 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V
Amper	20.8 A
W	250
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK101 22,00 USD
LED Sürücü


JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	5A
W	120W
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK251 41,25 USD
LED Sürücü

JUPITER



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V
Amper	10A
W	240W
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	167x39x30
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20



Komponentler



JS478

JS486 14,50 USD
Radar Sensör



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x41x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS479 6,00 USD
Duvar Fotosel Röle



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x19,5x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x-x76
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS477 11,00 USD
Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x34x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	100° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS475 11,50 USD
Duvar Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x85x130
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-12metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS478 10,75 USD
Duvar Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x34,5x19,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	68x55,5x80
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS476 11,50 USD
Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x39x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø117x-x65-
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-6metre
IP Koruma Sınıfı	IP20

JS485 11,50 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü



CE

Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20

JZ010 0,75 USD
Seramik GU10 Duy



CE

Malzeme	Seramik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x29x22 / 5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x13
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	15cm silikon kablolu, torbada 200 Ad.
IP Koruma Sınıfı	IP20

LED Panel ve Armatürler



LD470

LD470 B 4,50 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 B 5,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 B 7,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 B 8,25 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 B 9,25 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 B 10,50 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 B 16,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 S 4,50 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD471 S 5,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø110
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD469 S 7,00 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD472 S 8,25 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD474 S 9,25 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ200x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø185
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD473 S 10,50 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD468 S 16,75 USD
Slim LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 B 5,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 B 7,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 B 9,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 B 11,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 B 13,00 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 B 15,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 B 22,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 S 5,75 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD451 S 7,50 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x38x31 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x24
Delik Ölçüsü (mm)	110x110
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD452 S 9,25 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD453 S 11,50 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD454 S 13,00 USD
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x38x46,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x200x24
Delik Ölçüsü (mm)	185x185
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD455 S 15,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD456 S 22,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside




Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 B 10,75 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 B 16,00 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 B 16,50 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 B 24,75 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 S 10,75 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC470 S 16,00 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC445 S 16,50 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC446 S 24,75 USD
Sıva Üstü LED PanelLED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 B 9,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 B 13,75 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC447 B 14,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 B 19,75 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC467 S 9,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC468 S 13,75 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC447 S 14,50 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC444 S 19,75 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD618 7,25 USD
Ayarlanabilir LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 1890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	480x395x270 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø120x25
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55-105
Ek Bilgiler	Ayarlanabilir Yay
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD624 9,50 USD
Ayarlanabilir LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 2520 lm
Koli Ölçüsü (cm)	480x375x380 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø170x25
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55-155
Ek Bilgiler	Ayarlanabilir Yay
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD636 13,25 USD
Ayarlanabilir LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 3780 lm
Koli Ölçüsü (cm)	710x480x480 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø220x25
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55-205
Ek Bilgiler	Ayarlanabilir Yay
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD648 23,00 USD
Ayarlanabilir LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 5040 lm
Koli Ölçüsü (cm)	650x540x350 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x25
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55-285
Ek Bilgiler	Ayarlanabilir Yay
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC636 15,25 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 3780 lm
Koli Ölçüsü (cm)	710x480x480 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø220x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC648 24,75 USD
Sıva Üstü LED Panel



Malzeme	Metal, PMMA
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 5040 lm
Koli Ölçüsü (cm)	630x540x350 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3030 17,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	295x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	275x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız JC106 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3060 27,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30120 46,75 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6060 35,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız JC107 Aksesuar takımı dahil değildir
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60120 108,75 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1195x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	1170x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JC106 2,25 USD
JK3030 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK3030 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JC107 4,25 USD
JK6060 için yay takımı



Malzeme	Metal
Renk	Metal
Işık Kaynağı	-
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK6060 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	-

JK3031 19,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3061 30,00 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30121 49,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6061 38,25 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60121 113,75 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3032 27,75 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK3062 41,75 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x20,5x62,5 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK30122 69,00 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK6062 51,75 USD
Sıva Üstü Backlight Panel


SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK60122 138,50 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x23,5x123 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK180 18,75 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x33,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK181 24,50 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x35,5x36 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Mikrodalga sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK182 24,25 USD
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PVC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 28W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	61,5x40,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ387x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK060 7,25 USD
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	602x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK120 9,75 USD
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



Malzeme	Metal, PP
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3240 lm
Koli Ölçüsü (cm)	122,5x27x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1203x75x26
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LE485 41,25 USD
Sıva Üstü LED Etanj Armatürü



Malzeme	PC
Renk	Gri gövde, Opal difüzör
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	119x33x33 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1140x51x58
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP65

JK054 11,00 USD
Kristal LED Bant Armatür



Malzeme	Metal, Kristal PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 54W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 4320 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1250x400x250 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x1250x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK072 15,50 USD
Kristal LED Bant Armatür



Malzeme	Metal, Kristal PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 72W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 5720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1250x400x250 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x1250x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK096 21,50 USD
Kristal LED Bant Armatür



Malzeme	Metal, Kristal PS
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 96W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 7680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	1250x400x250 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100x1250x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

NOT* 148. sayfaya bakınız.

JKeco series

Projektörler

LP010 10,00 USD
10W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 10W
3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
35x25,5x16 / 30 Ad.
125x110x30
-
Dahili sürücülü
IP66

LP030 17,50 USD
30W LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 30W
3000K/6500K-2400 lm, Yeşil
35,5x25,5x16 / 16 Ad.
165x145x30
-
Dahili sürücülü
IP66

LP050 31,00 USD
50W LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 50W
3000K/6500K-4000 lm, Yeşil
44x38,5x19 / 20 Ad.
210x173x35
-
Dahili sürücülü
IP66

LP100 55,00 USD
100W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 100W
3000K/6500K-8000 lm, Yeşil
41,5x29x23,5 / 10 Ad.
270x212x36
-
Dahili sürücülü
IP66

LP150 85,25 USD
150W LED Projektör

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 150W
3000K/6500K-12000 lm, Yeşil
34,5x16,5x24,7 / 4 Ad.
395x290x50
-
Dahili sürücülü
IP66

LP200 112,00 USD
200W Projektör LED

SAMSUNG inside



Alüminyum
Siyah
Entegre LED 200W
3000K/6500K-16000 lm, Yeşil
41,5x22x31 / 4 Ad.
390x280x50
-
Dahili sürücülü
IP66

LP300 191,75 USD
300W LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme
Renk
Işık Kaynağı
Işık Rengi
Koli Ölçüsü (cm)
Ölçüler (UxGxY)(mm)
Delik Ölçüsü (mm)
Ek Bilgiler
IP Koruma Sınıfı

Alüminyum
Siyah
Entegre LED 300W
3000K/6500K-24000 lm, Yeşil
47x17x36,5 / 3 Ad.
450x345x50
-
Dahili sürücülü
IP66

LP011 22,25 USD
10W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP031 30,00 USD
30W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500 K-2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP051 43,00 USD
50W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP101 68,50 USD
100W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	3000K/6500 K-8000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x220x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP012 14,00 USD
10W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x163 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP032 22,50 USD
30W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500 K-2400 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP66

LP501 9,75 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	285x345x265 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x105x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP502 17,00 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 2550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	360x310x390 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	168x143x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP503 25,00 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	375x465x220 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x180x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP504 43,75 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 8500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	485x605x220 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x230x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP505 67,50 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K/13000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	290x365x515 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	345x270x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP506 90,00 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 17800 lm
Koli Ölçüsü (cm)	320x415x315 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395x300x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

LP507 140,50 USD
Led Projektör



Malzeme	Alüminyum
Renk	Metalik Gri
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 25000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	465x355x165 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	445x335x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP65

JK639 B 5,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK640 B 9,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK640 S 9,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK659 B 3,25 USD
Sabit Spot




Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK659 S 3,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK510 S 3,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK660 B 3,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK660 S 3,25 USD
Sabit Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK719 B 4,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

JK719 S 4,00 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Polikarbonat
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

inventronics

PL-CN35-COB-G3-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

inventronics inside



5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum, Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre COB LED 6,1W 24°,36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K-531/549/549 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21.8x17.6x8.7/ 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ34x40.5
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç, MR11 Ampul muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-CN50-COB-G3-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

inventronics inside



5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum, Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,7W 15°,24°,40°,60°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K-991,1059,1063 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26,8x11x13,8/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x55
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç, MR16 Ampul muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-COIN11-COB-G3-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

inventronics inside



5 yıl
garantili*



Malzeme	Alüminyum
Renk	Alüminyum, Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 30,5W 24°,40°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K-3165 lm
Koli Ölçüsü (cm)	28x25,4x20,9/12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x52
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç, AR111 Ampul muadili
IP Koruma Sınıfı	IP20

ELEMENT 15/350/220-240 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

inventronics inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	-
Amper	24-42 V/350 mA
W	-
Koli Ölçüsü (cm)	32,1x19,4x13,8/50Adet.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x43x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

IT DALI 15/350 CS/220-240 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

inventronics inside



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Voltaj	-
Amper	9-42 V/100-350 Ma
W	-
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x16,2x6,7/20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130x30x22
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

* Inventronics Modüller, Inventronics Sürücü ile kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

inventronics

OSRAM



OSRAM

IP65
50W

LED COMFO FL 22,25 USD30W LED Projektör
KOD: 0LP030LED
CE


Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W
Işık Rengi	6500K-2510 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26x37x35 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	154x114x25
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LED COMFO FL 40,75 USD50W LED Projektör
KOD: 0LP050LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 50W
Işık Rengi	6500K-4730 lm
Koli Ölçüsü (cm)	26x35x25 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	221x165x27
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LED COMFO FL 65,75 USD100W LED Projektör
KOD: 0LP100LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W
Işık Rengi	6500K-9000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	24x24x30 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	297x221x28
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LED COMFO FL 111,00 USD150W LED Projektör
KOD: 0LP150LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Maks. Besleme Uzunluğu	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W
Işık Rengi	6500K-13350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	23x31x42 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	380x294x37
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LED COMFO FL 136,00 USD200W LED Projektör
KOD: 0LP200LED
CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 200W
Işık Rengi	6500K-18500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	20x33x43 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	406x314x38
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LED COMFO SPOT 7,65 USDLED Hareketli Spot
KOD: OLS006LED
CE

Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 38°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	20x49x21 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø86x29 / 50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli 3CCT (Üç ışık rengi bir armatürde)
IP Koruma Sınıfı	IP20

LED COMFO SPOT 37,25 USDSlim Back Light LED Panel
KOD: OLP6060LED
CE
NEW

Malzeme	Alüminyum, Metal, PMMA.
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W/ 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-3870lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x65x66/10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x28
Delik Ölçüsü (mm)	580x580
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız. Alçıpan montajı için JC107 Hariçtir.
IP Koruma Sınıfı	IP20



PL-CN50 -COB G3



LM009

LM009 827 4,50 USD
LED Modül



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W
Işık Rengi	2700K- 765 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LM009 830 4,50 USD
LED Modül



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W
Işık Rengi	3000K- 765 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LM009 840 4,50 USD
LED Modül



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W
Işık Rengi	4000K- 765 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

LM009 865 4,50 USD
LED Modül



Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W
Işık Rengi	6500K- 765 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20

SYLVANIA



RefLED ES50 V6 GU10

RefLED ES50 V6
GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80546/S80544/S80547/S80545
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,2W
Işık Rengi	2700K/3000K/4000/6500K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Renk Geri Verimi (CRI)	-
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED ES50 V6
GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80539/S80540/S80541
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000/6500K-610 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Renk Geri Verimi (CRI)	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED SUPERIA RT ES50 V3
GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80738
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K-550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Renk Geri Verimi (CRI)	80
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo G9 DIM
Fiyat Sorunuz
G9 Dimlenebilir LED Ampul



Kod	S80553
Malzeme	Plastik
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,2W
Işık Rengi	2700K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ18x59
Renk Geri Verimi (CRI)	-
Ek Bilgiler	220V, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

RefLED SUPERIA RT ES50 V3
GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul



Kod	S80838
Malzeme	Cam
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W
Işık Rengi	3000K-550 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54
Renk Geri Verimi (CRI)	90
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

BL368 T12
40W Fiyat Sorunuz
T12 Sinek Ampul



LED
CE

Kod	S5239
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

BL368 T8
15/18W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul



LED
CE

Kod	S5215/S5219
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 18W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

BL368 T8
36W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul



LED
CE

Kod	S5236
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

BLB BLACKLIGHT
18/36W Fiyat Sorunuz
T8 BLB Ampul



LED
CE

Kod	S5433/S5434
Malzeme	Cam
Renk	Mor
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Blacklight Blue ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

GROLUX
15/30/18/36W Fiyat Sorunuz
T8 Akvaryum Ampul



LED
CE

Kod	S5240/S5430/S5431/S5432
Malzeme	Cam
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 30W / 18W / 36W
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450/900/600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Akvaryum ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo GLS
A60 Fiyat Sorunuz
E27 Klasik LED Ampul



LED
CE

Kod	S80707/S80708
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x108
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

HILUX
37W Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	S80725
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 37W
Işık Rengi	3000K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ118x170
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20

HILUX
45W Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul



LED
CE

Kod	S80727
Malzeme	Plastik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ139x192
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20



Teknik
Bilgiler

Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A	: Altın	MK	: Mat Krom
AB	: Antik Bronz	S	: Siyah
AL	: Alüminyum	SK	: Siyah Krom
AN	: Antrasit	SN	: Saten Nikel
B	: Beyaz	SS	: Paslanmaz Çelik
B&S	: Beyaz ve Siyah	S&A	: Siyah ve Altın
CD	: Kompakt Disk	BA&B	: Bakır ve Beyaz
G	: Gümüş	AS	: Antik Sarı
K	: Krom		

LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B	: 6500 Kelvin Beyaz Işık
S	: 3000 Kelvin Sarı Işık
K	: Kırmızı Işık
M	: Mavi Işık
Y	: Yeşil Işık
N	: 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A	: Amber
SB	: 2700 K Sıcak Beyaz Işık

Ürün kod kısaltmaları

U	: Uzunluk
G	: Genişlik
Y	: Yükseklik veya derinlik

NOT* Panel armatürler 7/24 saat, 365 gün devamlı çalışmaya uygun değildir, bu şekilde kullanılması tehlikelidir ve armatürün ömrünü kısaltır.

IP sınıfları

Korumasız **0** Korumasız

50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **1** Damlayan suya karşı korumalı

12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **2** 15 derece açıyla damlayan suya karşı korumalı

2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **3** 60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı

1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **4** Sıçrayan suya karşı korumalı

Toza karşı korumalı **5** Su püskürtmesine karşı korumalı

Toz geçirmez **6** Şiddetli su püskürtmesine karşı korumalı

Örnek:

IP65

1. Rakam > KATI

Toz geçirmez

2. Rakam > SIVI



Su püskürtmesine karşı korumalı

IP kullanımı şeması



Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.




Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı



LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

- Dikkat edilmesi gereken hususlar;
- 1- Su drenaj boşluğu bırakılmalıdır. (minimum 6 cm)
 - 2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.
 - 3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

Yere gömme armatürler için montaj şeması






Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



Bahçe Bollard armatürler için montaj şeması




Saksının içine altta ve üstte uçları gözükecek şekilde spiral boru koyun, içine beton dökün.

Beton kuruduktan sonra kazılan çukura, kum üzerine kabloyu geçirdikten sonra terazisinde yerleştirin


Kablo bağlantısını izole ettikten sonra terazi kontrolü yaparak betona monte edin, elektriği verin.

Not: Beton seviyesi çim seviyesinden en az 5cm yüksekte olmalıdır.

Şerit LED bağlantı şeması, LE208-LE209-LE210 için



COB Şerit LED bağlantı şeması, LE213 için



Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
EV507 S&A	31,25	43
EV600 B	86,50	14
EV600 S	86,50	14
EV601 A	111,00	14
EV601 B	77,25	14
EV601 S	77,25	14
EV602 A	126,25	14
EV602 B	86,00	14
EV602 S	86,00	14
INVENTRONICS	FIYAT SORUNUZ	135
JC046 B&S	29,00	46
JC046 S	29,00	46
JC046 S&A	29,00	46
JC050 B	16,25	46
JC050 S	16,25	46
JC050 S&A	16,25	46
JC051 B	21,50	47
JC051 S	21,50	47
JC059 B	26,50	50
JC059 S	26,50	50
JC060 B	16,50	50
JC060 S	16,50	50
JC062 B&S	34,25	46
JC062 S	34,25	46
JC062 S&A	34,25	46
JC063 AN	29,50	91
JC064 AN	17,00	91
JC068 B&S	29,25	47
JC068 S&A	30,00	47
JC069 B&S	30,25	47
JC069 S&A	31,25	47
JC074 B&S	51,00	47
JC074 S&A	51,75	47
JC080 A	44,25	12
JC080 B	37,00	12
JC080 S	37,00	12
JC081 A	46,00	12
JC081 B	35,50	12
JC081 S	35,50	12
JC082 A	77,25	12
JC082 B	62,00	12
JC082 S	62,00	12
JC083 B	72,00	13
JC083 S	72,00	13
JC090 B	15,75	48
JC090 S	15,75	48
JC091 B	15,00	48
JC091 S	15,00	48
JC106	2,25	123
JC107	4,25	123
JC220	5,75	107
JD225 B	23,00	26
JD225 S	23,00	26

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JD228 B&S	23,00	57
JD228 S&S	23,00	57
JD230 B&S	23,00	57
JD230 S&S	23,00	57
JD231 B&S	42,50	57
JD231 S&S	42,50	57
JD232 B	9,25	70
JD500 B	29,00	79
JD500 S	29,00	79
JD566 B	19,75	84
JD570 B	13,75	84
JD639 B	5,00	62
JD639 S	5,00	62
JD640 B	7,75	63
JD640 S	7,75	63
JD641 B	17,00	84
JD644 B	13,75	26
JD644 S	13,75	26
JG654 S	24,50	104
JG655 SS	68,50	41
JG664 S	25,00	104
JG679	30,50	86
JG680	29,75	86
JG713 AN	33,50	96
JG722 AN	37,25	96
JG723 AN	38,50	96
JG724 AN	43,25	96
JG928 AN	32,25	94
JG929 AN	108,50	94
JG930 AN	121,50	94
JG931 AN	89,25	95
JG932 AN	147,75	95
JG947 AN	50,00	96
JG948 AN	47,75	96
JG949 AN	68,25	96
JG956 AN	88,50	94
JG957 AN	113,75	95
JG958 AN	89,25	95
JG976 AN	58,75	93
JG977 AN	66,50	93
JH508 AB	7,25	64
JH508 B	6,75	64
JH508 K	7,75	64
JH508 S	6,75	64
JH508 SN	7,75	64
JH509 A	5,25	66
JH509 B	4,50	66
JH509 K	5,25	66
JH509 S	4,50	66
JH509 SN	5,25	66
JH510 A	6,75	67
JH510 B	5,25	67
JH510 K	6,75	67

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JH510 S	5,25	67
JH510 SN	6,75	67
JH514 B	7,00	73
JH514 S	7,00	73
JH515 B	8,50	73
JH515 K	9,50	73
JH515 SN	9,50	73
JH575 K	4,75	70
JH608 AB	7,75	64
JH608 B	6,75	64
JH608 S	6,75	64
JH609 B	4,50	62
JH609 S	4,50	62
JH622 AB	8,50	67
JH622 CD	8,25	67
JH624 K	22,00	73
JH627 B	5,00	66
JH628 B	7,25	66
JH638 AB	8,50	60
JH638 B	7,25	60
JH638 K	8,50	60
JH638 S	7,25	60
JH638 SN	8,50	60
JH639 AB	9,25	61
JH639 B	7,75	61
JH639 K	9,25	61
JH639 S	7,75	61
JH639 SN	9,25	61
JH640 AB	18,25	60
JH640 B	15,25	61
JH640 S	15,25	61
JH640 SN	18,25	61
JH651 AB	8,00	65
JH651 B	6,75	65
JH651 K	8,00	65
JH651 S	6,75	65
JH651 SN	8,00	65
JH659 B	6,00	68
JH659 S	6,00	68
JH660 B	6,00	68
JH660 S	6,00	68
JH662 B	18,00	27
JH662 S	18,00	27
JH679 B	25,00	28
JH680 B	24,75	28
JH684 B	11,75	70
JH684 S	11,75	70
JH688 B	7,00	68
JH688 S	7,00	68
JH693 A	27,25	70
JH697 K	16,00	70
JH711 B&S	18,75	70
JH713 B&S	4,50	62

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JH713 S&A	5,50	62
JH713 S&S	4,50	62
JH715 B&A	18,75	70
JH718 B	4,75	63
JH718 B&S	4,75	63
JH718 S	4,75	63
JH718 S&A	5,75	63
JH720 B	27,75	27
JH720 S	27,75	27
JH721 B	11,00	26
JH721 S	11,00	26
JH730 B	13,00	27
JH730 S	13,00	27
JH738 S	6,25	70
JH750 B	10,00	69
JH750 S	10,00	69
JH751 B	7,25	69
JH751 S	7,25	69
JH752 B	6,00	69
JH752 S	6,00	69
JH838 B	7,25	58
JH838 S	7,25	58
JH839 B	8,00	58
JH839 S	8,00	58
JH840 B	15,50	58
JH840 S	15,50	58
JK001	14,25	9
JK002	63,25	8
JK003	95,00	8
JK004	125,25	8
JK005	17,50	8
JK006	22,50	8
JK007	5,00	9
JK008	27,25	9
JK011	43,75	9
JK012	79,75	9
JK013	92,50	9
JK015	27,75	9
JK054 830	11,00	126
JK054 840	11,00	126
JK054 865	11,00	126
JK060 830	7,25	126
JK060 840	7,25	126
JK060 865	7,25	126
JK072 830	15,50	126
JK072 840	15,50	126
JK072 865	15,50	126
JK096 830	21,50	126
JK096 840	21,50	126
JK096 865	21,50	126
JK111	43,75	9
JK112	79,75	9
JK120 830	9,75	126

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JK120 840	9,75	126
JK120 865	9,75	126
JK180 830	18,75	126
JK180 840	18,75	126
JK180 865	18,75	126
JK181 830	24,50	126
JK181 840	24,50	126
JK181 865	24,50	126
JK182 830	24,25	126
JK182 840	24,25	126
JK182 865	24,25	126
JK30120 830	46,75	123
JK30120 840	46,75	123
JK30120 865	46,75	123
JK30121 830	49,50	124
JK30121 840	49,50	124
JK30121 865	49,50	124
JK30122 830	69,00	125
JK30122 840	69,00	125
JK30122 865	69,00	125
JK3030 830	17,50	123
JK3030 840	17,50	123
JK3030 865	17,50	123
JK3031 830	19,50	124
JK3031 840	19,50	124
JK3031 865	19,50	124
JK3032 830	27,75	125
JK3032 840	27,75	125
JK3032 865	27,75	125
JK3060 865	27,50	123
JK3060 840	27,50	123
JK3060 S	27,50	123
JK3061 865	30,00	124
JK3061 840	30,00	124
JK3061 830	30,00	124
JK3062 865	41,75	125
JK3062 840	41,75	125
JK3062 830	41,75	125
JK505	7,00	41
JK510 S	3,75	132
JK60120 865	108,75	123
JK60120 840	108,75	123
JK60120 830	108,75	123
JK60121 865	113,75	124
JK60121 840	113,75	124
JK60121 830	113,75	124
JK60122 865	138,50	125
JK60122 840	138,50	125
JK60122 830	138,50	125
JK6060 830	35,50	123
JK6060 840	35,50	123
JK6060 865	35,50	123
JK6061 830	38,25	124

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JK6061 840	38,25	124
JK6061 865	38,25	124
JK6062 830	51,75	125
JK6062 840	51,75	125
JK6062 865	51,75	125
JK639 B	5,00	131
JK640 B	9,75	131
JK640 S	9,75	131
JK650 B	7,75	78
JK650 S	7,75	78
JK659 B	3,25	132
JK659 S	3,25	132
JK660 B	3,25	133
JK660 S	3,25	133
JK719 B	4,00	133
JK719 S	4,00	133
JL001	136,00	7
JL002	226,00	7
JL003	298,00	7
JL004	121,25	7
JL005	182,25	7
JL006	228,25	7
JL007	64,25	7
JL008	103,25	7
JL011	148,75	8
JL012	203,50	8
JR041 B	13,50	82
JR041 S	13,50	82
JR042 B	27,00	82
JR042 S	27,00	82
JR043 B	40,25	82
JR043 S	40,25	82
JR044 B	6,00	83
JR044 S	6,00	83
JR045 B	6,25	83
JR045 S	6,25	83
JR046 B	7,25	83
JR046 S	7,25	83
JR047 B	11,25	83
JR047 S	11,25	83
JR048 B	12,75	83
JR048 S	12,75	83
JR049 B	14,50	82
JR049 S	14,50	82
JR050 B	2,50	82
JR050 S	2,50	82
JR051 B	0,75	83
JR051 S	0,75	83
JR081 B	52,00	13
JR081 S	52,00	13
JR082 B	55,50	13
JR082 S	55,50	13
JR657 B	23,50	78

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
JR657 S	23,50	78
JR658 B	25,75	78
JR658 S&A	25,75	78
JR659 B	22,00	79
JR659 S	22,00	79
JS475	11,50	113
JS476	11,50	113
JS477	11,00	113
JS478	10,75	113
JS479	6,00	113
JS485	11,50	113
JS486	14,50	113
JT002 AN	160,50	11
JT002 BJ	164,50	11
JT002 K	164,50	11
JT002 Y	164,50	11
JT003 S	204,25	11
JW700 AN	74,50	103
JW926 AN	57,75	91
JW927 AN	48,00	91
JW930 AN	76,00	89
JW931 AN	38,25	89
JW934 AN	104,75	35
JW936 AN	22,25	90
JW937 AN	28,00	90
JW939 AN	112,50	35
JW943 AN	55,50	89
JW948 AN	23,75	90
JW949 AN	31,25	90
JW950 AN	50,75	90
JW954 S	122,00	32
JW956 AN	39,75	90
JW957 AN	29,00	91
JW958 AN	36,00	91
JW959 AN	37,00	91
JW962 AN	58,00	89
JW976 AN	26,50	93
JW977 AN	30,25	93
JZ010	0,75	113
LC100 S	70,00	103
LC150 S	93,75	103
LC303 3000K	33,00	103
LC303 4000K	33,00	103
LC304 3000K	32,75	103
LC304 4000K	32,75	103
LC444 B830	19,75	121
LC444 B840	19,75	121
LC444 B865	19,75	121
LC444 S830	19,75	121
LC444 S840	19,75	121
LC444 S865	19,75	121
LC445 B830	16,50	120
LC445 B840	16,50	120

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LC445 B865	16,50	120
LC445 S830	16,50	120
LC445 S840	16,50	120
LC445 S865	16,50	120
LC446 B830	24,75	120
LC446 B840	24,75	120
LC446 B865	24,75	120
LC446 S830	24,75	120
LC446 S840	24,75	120
LC446 S865	24,75	120
LC447 B830	14,50	121
LC447 B840	14,50	121
LC447 B865	14,50	121
LC447 S830	14,50	121
LC447 S840	14,50	121
LC447 S865	14,50	121
LC467 B830	9,50	121
LC467 B840	9,50	121
LC467 B865	9,50	121
LC467 S830	9,50	121
LC467 S840	9,50	121
LC467 S865	9,50	121
LC468 B830	13,75	121
LC468 B840	13,75	121
LC468 B865	13,75	121
LC468 S830	13,75	121
LC468 S840	13,75	121
LC468 S865	13,75	121
LC469 B830	10,75	120
LC469 B840	10,75	120
LC469 B865	10,75	120
LC469 S830	10,75	120
LC469 S840	10,75	120
LC469 S865	10,75	120
LC470 B830	16,00	120
LC470 B840	16,00	120
LC470 B865	16,00	120
LC470 S830	16,00	120
LC470 S840	16,00	120
LC470 S865	16,00	120
LC500 B&S	60,00	17
LC500 B&SK	62,50	17
LC500 S&SK	62,50	17
LC501 B&S	74,25	17
LC501 B&SK	77,75	17
LC501 S&SK	77,75	17
LC505	785,25	5
LC508 B&S	58,75	50
LC508 S&A	58,75	50
LC603 B	54,75	15
LC603 S	54,75	15
LC636 830	15,25	122
LC636 840	15,25	122

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LC636 865	15,25	122
LC648 830	24,75	122
LC648 840	24,75	122
LC648 865	24,75	122
LC701 B	16,25	49
LC701 S	16,25	49
LC702 B	17,00	49
LC702 S	17,00	49
LD450 B830	5,75	118
LD450 B840	5,75	118
LD450 B865	5,75	118
LD450 S830	5,75	119
LD450 S840	5,75	119
LD450 S865	5,75	119
LD451 B830	7,50	118
LD451 B840	7,50	118
LD451 B865	7,50	118
LD451 S830	7,50	119
LD451 S840	7,50	119
LD451 S865	7,50	119
LD452 B830	9,25	118
LD452 B840	9,25	118
LD452 B865	9,25	118
LD452 S830	9,25	119
LD452 S840	9,25	119
LD452 S865	9,25	119
LD453 B830	11,50	118
LD453 B840	11,50	118
LD453 B865	11,50	118
LD453 S830	11,50	119
LD453 S840	11,50	119
LD453 S865	11,50	119
LD454 B830	13,00	118
LD454 B840	13,00	118
LD454 B865	13,00	118
LD454 S830	13,00	119
LD454 S840	13,00	119
LD454 S865	13,00	119
LD455 B830	15,75	118
LD455 B840	15,75	118
LD455 B865	15,75	118
LD455 S830	15,75	119
LD455 S840	15,75	119
LD455 S865	15,75	119
LD456 B830	22,25	118
LD456 B840	22,25	118
LD456 B865	22,25	118
LD456 S830	22,25	119
LD456 S840	22,25	119
LD456 S865	22,25	119
LD468 B830	16,75	116
LD468 B840	16,75	116
LD468 B865	16,75	116

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LD468 S830	16,75	117
LD468 S840	16,75	117
LD468 S865	16,75	117
LD469 B830	7,00	116
LD469 B840	7,00	116
LD469 B865	7,00	116
LD469 S830	7,00	117
LD469 S840	7,00	117
LD469 S865	7,00	117
LD470 B830	4,50	116
LD470 B840	4,50	116
LD470 B865	4,50	116
LD470 S830	4,50	117
LD470 S840	4,50	117
LD470 S865	4,50	117
LD471 B830	5,75	116
LD471 B840	5,75	116
LD471 B865	5,75	116
LD471 S830	5,75	117
LD471 S840	5,75	117
LD471 S865	5,75	117
LD472 B830	8,25	116
LD472 B840	8,25	116
LD472 B865	8,25	116
LD472 S830	8,25	117
LD472 S840	8,25	117
LD472 S865	8,25	117
LD473 B830	10,50	116
LD473 B840	10,50	116
LD473 B865	10,50	116
LD473 S830	10,50	117
LD473 S840	10,50	117
LD473 S865	10,50	117
LD474 B830	9,25	116
LD474 B840	9,25	116
LD474 B865	9,25	116
LD474 S830	9,25	117
LD474 S840	9,25	117
LD474 S865	9,25	117
LD501 B	66,00	22
LD501 S	66,00	22
LD502 B	79,50	22
LD502 S	79,50	22
LD503 B	62,75	22
LD503 S	62,75	22
LD618 830	7,25	122
LD618 840	7,25	122
LD618 865	7,25	122
LD624 830	9,50	122
LD624 840	9,50	122
LD624 865	9,50	122
LD636 830	13,25	122
LD636 840	13,25	122

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LD636 865	13,25	122
LD648 830	23,00	122
LD648 840	23,00	122
LD648 865	23,00	122
LD700 B 830	12,00	56
LD700 B 840	12,00	56
LD700 S 830	12,00	56
LD700 S 840	12,00	56
LE208 B	2,25	109
LE208 N	2,25	109
LE208 S	2,25	109
LE209 SB	4,50	109
LE210 B	5,75	109
LE210 N	5,75	109
LE210 S	5,75	109
LE210 SB	5,75	109
LE213 B	3,25	109
LE213 N	3,25	109
LE213 S	3,25	109
LE213 SB	3,25	109
LE220 A	8,50	107
LE220 B	8,00	107
LE220 K	8,50	107
LE220 M	8,00	107
LE220 S	8,00	107
LE220 Y	8,50	107
LE485 830	41,25	126
LE485 840	41,25	126
LE485 865	41,25	126
LE494 830	9,00	51
LE494 865	9,00	51
LE495 830	11,75	51
LE495 865	11,75	51
LE496 830	14,75	51
LE496 865	14,75	51
LE497 830	17,00	51
LE497 865	17,00	51
LG461	285,00	39
LG900	424,75	41
LG901	216,25	41
LG904	193,25	39
LG905	287,00	38
LG910	212,25	38
LG911	275,25	38
LG912	167,50	38
LG921	22,25	98
LG922	22,50	98
LG923	22,50	98
LG926	362,25	31
LG927	216,25	31
LG928	216,25	31
LG946	44,25	86
LG950	59,25	94

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LG951	130,75	94
LG975	26,75	86
LG977	35,00	86
LG980	19,25	86
LG982	150,00	31
LG984	186,25	39
LG986	256,75	39
LG987	114,50	41
LG990	286,50	38
LG991	356,75	38
LG993	128,75	39
LG994	215,75	39
LG995	136,50	38
LG996	282,50	38
LG997	182,25	39
LK101	22,00	110
LK150	22,50	110
LK200	26,25	110
LK250	28,50	110
LK251	41,25	110
LM009 827	4,50	142
LM009 830	4,50	142
LM009 840	4,50	142
LM009 865	4,50	142
LP010 B	10,00	128
LP010 S	10,00	128
LP011 B	22,25	129
LP011 S	22,25	129
LP012 B	14,00	129
LP012 S	14,00	129
LP030 B	17,50	128
LP030 S	17,50	128
LP031 B	30,00	129
LP031 S	30,00	129
LP032 B	22,50	129
LP032 S	22,50	129
LP050 B	31,00	128
LP050 S	31,00	128
LP051 B	43,00	129
LP051 S	43,00	129
LP100 B	55,00	128
LP100 S	55,00	128
LP101 B	68,50	129
LP101 S	68,50	129
LP150 B	85,25	128
LP150 S	85,25	128
LP200 B	112,00	128
LP200 S	112,00	128
LP300 B	191,75	128
LP300 S	191,75	128
LP501 830	9,75	130
LP501 840	9,75	130
LP501 865	9,75	130

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LP502 830	17,00	130
LP502 840	17,00	130
LP502 865	17,00	130
LP503 830	25,00	130
LP503 840	25,00	130
LP503 865	25,00	130
LP504 830	43,75	130
LP504 840	43,75	130
LP504 865	43,75	130
LP505 830	67,50	130
LP505 840	67,50	130
LP505 865	67,50	130
LP506 830	90,00	130
LP506 840	90,00	130
LP506 865	90,00	130
LP507 830	140,50	130
LP507 840	140,50	130
LP507 865	140,50	130
LR466 830	54,25	81
LR466 840	54,25	81
LR466 865	54,25	81
LR467 830	54,25	81
LR467 840	54,25	81
LR467 865	54,25	81
LR468 830	58,50	81
LR468 840	58,50	81
LR468 865	58,50	81
LR469 830	58,50	81
LR469 840	58,50	81
LR469 865	58,50	81
LR470 830	52,25	81
LR470 840	52,25	81
LR470 865	52,25	81
LR471 830	52,25	81
LR471 840	52,25	81
LR471 865	52,25	81
LR501 B 3000K	31,25	77
LR501 S 3000K	31,25	77
LR501 S 4000K	31,25	77
LR501B 4000K	31,25	77
LR502 B 3000K	36,50	77
LR502 B 4000K	36,50	77
LR502 S 3000K	36,50	77
LR502 S 4000K	36,50	77
LR505	785,25	5
LR659 B	33,25	77
LR659 S	33,25	77
LS440	101,00	53
LS442	208,25	53
LS443	89,75	53
LS444	73,25	53
LS450	18,00	28
LS451 B	19,25	28

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LS453	37,25	28
LS455	17,00	73
LS456 B830	14,75	73
LS456 B865	14,75	73
LS456 S830	14,75	73
LS456 S865	14,75	73
LS457	82,00	53
LS458 830	6,75	71
LS458 865	6,75	71
LS459 830	7,00	71
LS459 865	7,00	71
LS473 B	34,75	20
LS473 S	34,75	20
LS474 B	46,75	20
LS474 S	46,75	20
LS475 B	69,25	20
LS475 S	69,25	20
LS476 B	80,75	20
LS483 B	30,25	21
LS483 S	30,25	21
LS484 B	40,50	21
LS484 S	40,50	21
LS485 B	64,25	21
LS485 S	64,25	21
LS493	38,25	21
LS494	67,00	21
LS495	92,00	21
LS500 B&S	47,50	19
LS500 B&SK	49,75	19
LS500 S&SK	49,75	19
LS501 B&S	59,75	19
LS501 B&SK	63,25	19
LS501 S&SK	63,25	19
LS543 B	21,50	55
LS543 S	21,50	55
LS544 B	20,75	55
LS544 S	20,75	55
LS554 B	91,00	24
LS554 C	91,00	24
LS555 B	59,75	24
LS555 S	59,75	24
LS557 B	22,00	55
LS557 S	22,00	55
LS558 830	5,00	71
LS558 865	5,00	71
LS559 830	5,25	71
LS559 865	5,25	71
LS640 B	22,25	54
LS640 S	22,25	54
LS641 B	22,75	54
LS641 S	22,75	54
LS701 B	15,25	56
LS701 S	15,25	56

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LS968 AL830	14,00	71
LS968 AL865	14,00	71
LS968 B830	14,00	71
LS968 B865	14,00	71
LW300	40,00	103
LW301	22,25	103
LW378 AN	33,75	101
LW378 B	33,75	101
LW378 S	33,75	101
LW380 AN	30,75	101
LW380 B	30,75	101
LW380 S	30,75	101
LW388 B	20,75	74
LW390 AN	23,00	45
LW390 B	23,00	45
LW390 S	23,00	45
LW419	48,25	87
LW421	30,25	87
LW425	110,25	36
LW426	65,25	87
LW427	64,00	87
LW428	101,25	32
LW429	28,50	99
LW430	28,50	99
LW443	44,25	88
LW444	44,25	88
LW448 B	33,50	45
LW448 S&A	35,75	45
LW449	99,00	32
LW451	284,75	15
LW453	75,25	88
LW454	75,25	88
LW459 AN	47,50	28
LW459 B	47,50	28
LW460	200,75	35
LW462	118,25	35
LW469	251,75	35
LW470	199,50	32
LW472 AN	127,75	33
LW473 AN	172,25	33
LW474 AN	115,50	33
LW477	118,75	36
LW478	118,75	36
LW479	39,50	36
LW486	33,25	88
LW487	34,75	88
LW488	34,25	88
LW503 B	39,75	43
LW503 S	39,75	43
LW503 SN	41,50	43
LW504 S	35,00	43
LW504 S&A	35,00	43
LW505	204,25	41

Kod	Fiyat (\$)	Sayfa
LW588 AN	13,50	74
LW588 B	13,50	74
LW588 S	13,50	74
LW589 AN	13,50	74
LW589 B	13,50	74
LW589 S	13,50	74
LW700	85,75	35
LW701	117,75	35
LW702	112,50	35
LW703	102,75	32
LW774 AN	15,50	100
LW774 B	15,50	100
LW774 S	15,50	100
LW775 AN	16,00	100
LW775 B	16,00	100
LW775 S	16,00	100
LW776 AN	25,00	100
LW776 B	25,00	100
LW776 S	25,00	100
LW939	238,75	35
LW966	15,25	71
LW972 G	30,75	98
LW972 S	30,75	98
LW977	15,25	102
LW979 P	15,50	102
LW980 AN	15,75	102
LW980 P	15,75	102
LW981	20,75	98
LW982	28,00	98
LW984	27,75	99
LW985	27,75	99
LW986	48,25	98
LW987	63,50	88
LW988	39,00	87
OSRAM		
OLP030	22,25	138
OLP050	40,75	138
OLP100	65,75	138
OLP150	111,00	138
OLP200	136,00	138
OLS006	7,65	139
OLP6060	37,25	139
SYLVANIA	FIYAT SORUNUZ	145 146

Firmamız, satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve bu ürünlerin fiyatlarında olabilecek değişiklikleri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün görüntüleri baskı tekniğinden ötürü gerçek renklerini yansıtmayabilir. Kullanılan tüm resimlerin yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz kullanılamaz.



JUPITER[®]
lighting